FabricAir®

Текстильные Воздуховоды

Все Права Защищены

FabricAir® Кто это?

ИСТОРИЯ

FabricAir Все Права Защищены

2013 год

Лидер мирового рынка текстильных систем

Офисы продаж в 8 странах мира

(Дания, США, Турция, Англия, Германия, Китай, Норвегия, Литва)

Экспорт в 45 стран мира

это 85% от всего объема производства

FabricAir Все Права Защищены

Организационная структура

FabricAir®

Преимущества применения
текстильных воздуховодов

FabricAir Все Права Защищены

Почему текстильные воздуховоды FabricAir® ?

* Экономия до 30% относительно металлических воздуховодов
* Легкий и быстрый монтаж на системе подвески FabricAir®
* Равномерное распределение воздуха по длине помещения
* Низкие потери давления и экономия на оборудовании
* Богатый опыт применения в промышленности и складских комплексах
* Гарантия и сертификаты

FabricAir Все Права Защищены

Почему FabricAir® ?

СТОИМОСТЬ

системы



Диаметр воздуховода, мм	Воздуховод длиной 100 метров в комплекте с крепежом		Экономия для текстильного, %
	металлический	текстильный	
	Цена с НДС, руб		
500	89.413	82.182	8
1000	277.127	213.749	23
1250	367.798	229.648	38

Текстильная система обеспечивает **экономию до 40%** относительно металлических воздуховодов.

Почему текстильные воздуховоды FabricAir® ?

* Экономия до 30% относительно металлических воздуховодов
* Легкий и быстрый монтаж на системе подвески FabricAir®
* Равномерное распределение воздуха по длине помещения
* Низкие потери давления и экономия на оборудовании
* Богатый опыт применения в промышленности и складских комплексах
* Гарантия и сертификаты

FabricAir Все Права Защищены

FabricAir Все Права Защищены

Почему FabricAir® ?

Установка
подвески

Установка текстильных воздуховодов – это общестроительные работы и **не требует квалификации**

Воздуховоды **доставляются свернутыми** в картонных коробках

Все Права Защищены

Почему FabricAir® ?

Системы
подвески



Тип 1, одинарный трос



Тип 2, двойной трос

Возможен каркас жесткости

Почему FabricAir® ?

Удобство монтажа

Крепеж **Тип 8** «Все-в-Одном»
с каркасом жесткости



Почему

текстильные

воздуховоды FabricAir® ?

* Экономия до 30% относительно металлических воздуховодов
* Легкий и быстрый монтаж на системе подвески FabricAir®
* Равномерное распределение воздуха по длине помещения
* Низкие потери давления и экономия на оборудовании
* Богатый опыт применения в промышленности и складских комплексах
* Гарантия и сертификаты

FabricAir Все Права Защищены

FabricAir Все Права Защищены

Почему FabricAir® ?

Распределение

воздуха

через текстильные системы

равномернее!



Текстильные воздуховоды распределяют воздух равномерно по всей длине

Металлические воздуховоды распределяют воздух только в определенных точках

FabricAir Все Права Защищены

Почему FabricAir® ?

МОДЕЛИ
ПРИТОКА





Оптимально для высоких помещений!

JetFlow™

- текстильные сопла под требуемым углом
- диаметр сопел от 17 до 250 мм
- высота установки от 10 метров
- скорость на выходе из отверстий 10-16 м/с
- применение: отопление и охлаждение



Почему

текстильные

воздуховоды FabricAir® ?

* Экономия до 30% относительно металлических воздуховодов
* Легкий и быстрый монтаж на системе подвески FabricAir®
* Равномерное распределение воздуха по длине помещения
* Низкие потери давления и экономия на оборудовании
* Богатый опыт применения в промышленности и складских комплексах
* Гарантия и сертификаты

FabricAir Все Права Защищены

FabricAir Все Права Защищены

Почему FabricAir® ?

ПОТЕРИ
ДАВЛЕНИЯ

Системы FabricAir рассчитываются на статическое давление 150 Па

Это позволяет **дополнительно экономить** на мощности вентиляционного оборудования при подборе

Почему текстильные воздуховоды FabricAir® ?

* Экономия до 30% относительно металлических воздуховодов
* Легкий и быстрый монтаж на системе подвески FabricAir®
* Равномерное распределение воздуха по длине помещения
* Низкие потери давления и экономия на оборудовании
* Богатый опыт применения в промышленности и складских комплексах
* Гарантия и сертификаты

FabricAir Все Права Защищены

FabricAir Все Права Защищены

ПРИМЕРЫ использования

FabricAir Все Права Защищены

ПРИМЕРЫ использования

Воздуховод с каркасом жесткости без давления

Воздуховод с каркасом жесткости под давлением

Все Права Защищены

ПРИМЕРЫ использования

FabricAir Все Права Защищены

ПРИМЕРЫ использования

Почему

текстильные

воздуховоды FabricAir® ?

* Экономия до 30% относительно металлических воздуховодов
* Легкий и быстрый монтаж на системе подвески FabricAir®
* Равномерное распределение воздуха по длине помещения
* Низкие потери давления и экономия на оборудовании
* Богатый опыт применения в промышленности и складских комплексах
* Гарантия и сертификаты

FabricAir Все Права Защищены

FabricAir Все Права Защищены

Почему FabricAir® ?

Гарантия
Сертификаты

Гарантия 10 лет!

Пожарный сертификат РФ
Устойчивость к горению, группа Г1

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.DK.ПР037.Н.00031 000275

ЗАЯВИТЕЛЬ: «FabricAir A/S» (Дания). Адрес: Islandsvej 3, DK 4681 Herfolge, Denmark. Тел.: +902324463458.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «FabricAir A/S» (Дания). Адрес: Islandsvej 3, DK 4681 Herfolge, Denmark. Тел.: +902324463458.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489. 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, (495) 796-89-34, тел./факс (495) 673-13-27. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПР.0372 от 23.12.2011 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ: Ткани для изготовления воздуховодов (диффузоров) марок: Combi 20, Combi 70, Combi 80, Combi 85, Combi 90 (поверхностная плотность 260–300 г/м²). Серийный выпуск. код ОК 005 (ОКП) 82 8800 код ТН ВЭД России 5909 00 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 30244 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть". Группа слабогорючие (Г1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Отчет об испытаниях № 0042/ДС от 01.10.2012 г. НИЛ ПИБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.036/2 от 23.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.10.2012 по 30.09.2015

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты) В.А. Литвинов

Гигиеническое Заключение
Безопасность для людей



Федеральное государственное учреждение
«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 179-07/ЭЗ дата 13.07.2012
На основание заявления (№, дата):

Организация-изготовитель: UAB «FabricAir» Адрес: Pramonės g.31 LT-62175 Alytus Lithuania

Организация-получатель: UAB «FabricAir» Адрес: Pramonės g.31 LT-62175 Alytus Lithuania

Наименование продукции: Текстильные воздуховоды (диффузоры) из синтетических нитей (100% полиэстер)

Изготовлена в соответствии: Сертификаты от изготовителя

Перечень документов, представленных на экспертизу: Сертификаты от изготовителя, декларация

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам является: Протокол ИЦ) ФГУ «736 ГЦГСЭН Мин. Обороны РФ» № 439-06-А от «27» июня 2012 г.

FabricAir® контакты

ООО «АльфаИнвестИнжиниринг»
Авторизированный представитель FabricAir по системам промышленной вентиляции в России.
Сайт: www.ai-engineering.ru
Эл. почта: info@ai-engineering.ru
109052, г.Москва, ул. Нижегородская, д. 50.
Тел.: +7 (499) 390-79-31

FabricAir Все Права Защищены